



7^e Année

N° 178

28 septembre 1955

BULLETIN TECHNIQUE DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES RHONE-ALPES

22, rue de Brest — LYON

Téléphone : FRanklin 82-51

Bimensuel

Compte chèques postaux Lyon 2168-43 — Fédération des Groupements de Défense, 4, place Gensoul - LYON

Lisez sur l'enveloppe de ce bulletin le numéro de votre région.

AVERTISSEMENTS

ANTHONOME DU POIRIER : L'activité des adultes de ce ravageur responsable de la destruction des boutons a été faible jusqu'à maintenant. Toutefois l'expérience de ces deux dernières années, où, sans activité bien marquée à l'automne les dégâts au printemps se sont montrés en recrudescence, doit conduire à une certaine prudence et à généraliser cette année encore les traitements d'automne.

Deux traitements devront être effectués :

- 1° dès réception de ce *Bulletin* ;
- 2° douze à quinze jours plus tard.

On utilisera un produit à base de D.D.T. à la dose indiquée par le fabricant.

MOUCHE DES FRUITS : Le refroidissement très marqué du 10 au 18 septembre ne paraît pas avoir beaucoup ralenti l'activité de la ceratite, et le retour de la chaleur à partir du 19 a même amené en certains points une augmentation des attaques par rapport aux semaines précédentes. On observe notamment une émigration massive des insectes vers les pommes proches de leur maturité au fur et à mesure de la récolte des poires. Toutefois les mesures de protection ne devront être maintenues en octobre que dans la mesure où les températures maxima sous abri se maintiendront autour de 22° (de 18° à 25° et plus). On doit se souvenir qu'en 1949 et 1953, les adultes ont pondu dans les pommes jusque vers le 25 octobre.

Toutefois, à pareille époque, on ne doit pas s'attendre à une efficacité très élevée des traitements.


COURRIER DES ABONNES

D'un abonné de l'Isère en date du 12 septembre :

« Je viens de voir, dans ma plantation de poiriers, évoluer à mon passage une multitude de tout petits papillons blancs ayant 2 ou 3 mm. de long et restant en principe à l'envers des feuilles. Veuillez me dire ce que sont ces papillons et s'il y a lieu d'effectuer un traitement afin de les combattre. »

Réponse : On observe en effet en grande abondance dans les vergers, cet automne, de très petits insectes aux ailes blanches, qui sont en réalité plus proches parents des pucerons que des papillons et que l'on nomme les aleurodes.

Ces insectes sont absolument sans danger pour les arbres fruitiers.



P. 168

RECOMMANDATIONS GENERALES : De nombreux abonnés nous écrivent pour nous demander des renseignements d'ordre agricole, mais qui sont moins de notre ressort que de celui d'autres services.

Nous leur recommandons, pour leur éviter le retard apporté à la réponse par la transmission aux services compétents, de s'adresser aux services suivants :

— pour la taille des arbres fruitiers, le choix des porte-greffes, la mise en place de plantations, les engrais : aux Directions départementales des Services Agricoles ;

— pour les analyses de terrains : en général aux Directions de Services Agricoles ; pour les zones viticoles du département du Rhône : Laboratoire départemental d'analyses agricoles, 14, rue de la Gare à Villefranche-sur-Saône ;

— pour toutes les questions sanitaires concernant les arbres forestiers : aux Directions départementales des Eaux et Forêts ;

— pour les renseignements climatiques :

- d'ordre général, soit à la Station météorologique de Lyon-Bron à Bron (Rhône), soit au Bureau Annexe de Météorologie, 12, rue Port-du-Temple à Lyon (2^e) ;

- d'ordre local, aux Stations météorologiques locales dépendant des aérodromes d'Ambérieu, de Grenoble à Eybens (Isère), de Lyon à Bron, de Montélimar à Ancône (Drôme) ou de Saint-Etienne à Boutheon (Loire).

Les adresses des services départementaux se trouvent facilement dans l'annuaire du téléphone.

Le Contrôleur

chargé des Avertissements agricoles :

P. LATARD.

L'Inspecteur

de la Protection des Végétaux :

A. PITHIoud.